

**Описание:**

готовая к применению грунтовка молочного цвета (после высыхания становится прозрачной) на основе акрилатной дисперсии в воде. Специально создана для поверхностей, обладающих сильной впитываемостью. Уменьшает расход латексных красок. Для внутреннего использования

**Свойства**

- глубоко проникает в поверхность
- без запаха
- уменьшает впитываемость основы
- способствует уменьшению расхода финишного покрытия
- быстро сохнет

**Цвет:**

молочно-белый при нанесении, становится прозрачным при высыхании

**Подходящие поверхности:**

штукатурка, в т.ч. новая, гипсокартон, кирпичная кладка и т.д. Так же используется как грунтовочный слой перед нанесением латексных красок

**Нанесение:**

при перемешивании разбавить водой 1 : 4 **Под декоративные штукатурки не разбавлять!** Наносить в 1 слой кистью, блочной кистью или меховым роликом.

**Расход:**

1 л на 12-15 м<sup>2</sup> при разбавлении 1:4

**Упаковка:**

10 л, 2,5 л

**Время высыхания:**

при t +23°C и влажности 65% - 2 часа. Повторный слой можно наносить через 6 часов

**Система нанесения****Подготовка оснований:**

Поверхность должна быть ровной, сухой, чистой и обезжиренной. Щели и трещины должны быть замазаны. Отстающие слои удалить или восстановить

**Технические данные****Связующее:**

неомыляемая синтетическая смоляная дисперсия

**Растворитель:**

вода

**Твердые компоненты:**

10% массы (разбавленный продукт)

**Удельный вес:**

1,00

**Плотность:**

1,0 – 1,05 кг/м<sup>3</sup>

**Показатель pH:**

3,5 – 5,0

**Вязкость:**

20 sec. DIN Cup 4  
Вязкая жидкость (разбавленный)

**Содержание ЛОС:**

не содержит

**Горючесть:**

не огнеопасно

**Степень опасности:**

нет

**Инструкции по очистке инструмента:**

вода и мыло

**Хранение:**

Минимально 12 месяцев в плотно закрытой упаковке, в сухом прохладном месте, при температуре выше 0 °C.

**Не подвергать заморозанию!**

**Общее****Внимание:**

Не использовать при t воздуха и поверхности ниже +8 °C. Не наносить в условиях дождя, снега или прямых солнечных лучах.

Вновь зацементированным основаниям дать затвердеть не менее 6 недель. Во время работы и после проветривать помещение. Избегать попадания на кожу или глаза. В случае попадания во внутрь или глаза обратиться к врачу. Хранить в недоступном для детей месте.

**Не использовать разбавленный продукт в качестве грунта под декоративные штукатурки!**